

KOELKASTEN EN VRIEZERS

Vitrifrigo WineCellar



Reken op ons.

Auerhaan Lelystad is een bedrijf met een zeer lange historie; opgericht in 1885, is het bedrijf een bekende en betrouwbare toeleverancier van producten voor de carrosseriebouw, busbouw, machinebouw, scheepsbouw en jachtbouw. Vele vertegenwoordigingen van gerenommeerde fabrikanten in Europa en daarbuiten maken het productassortiment van Auerhaan tot een zeer breed programma. Het mag u dan ook duidelijk zijn dat de informatie die wij u geven via deze website nooit compleet kan zijn.







Cantinette

I modelli di cantinette disponibili hanno capacità di 12, 20 e 33 bottiglie, con vetro oscurato (protezione raggi UV) e finitura in acciaio inox spazzolato. Ideali per conservare le bottiglie di vino anche per lunghi periodi, hanno la regolazione della temperatura mediante termostato digitale (+4°C +18°C).

Wine cellars

The available wine cellar models have a capacity of 12, 20 or 33 bottles with darkened glass (protection against UV rays) and brushed stainless steel finish. Ideal for storing bottles of wine even for long periods.

The temperature settings are adjusted by digital thermostat (+4°C +18°C).

Modelli disponibili Available models	Capacità totale Total volume
	Litri - Liters
DCW95	95
DCW62	62
DCW46	46

DCW95


Capacità totale - Total volume 95 lt.

Peso netto - Net weight 26 kg.

Alimentazione e consumo nominale 12/24 Vdc
Power supply and nominal consumption 100/240 Vac - 50-60Hz

Consumo - Consumption 0,60 kWh/24h (*)

(*) 8°C di temperatura interna e 25°C di temperatura ambiente.
8°C of internal temperature and 25°C of ambient temperature



N. 33


H max: 315 mm.
Ø max: 76 mm.



DCW62



N. 20
H max: 315 mm.
Ø max: 76 mm.




Capacità totale - Total volume	62 lt.
Peso netto - Net weight	21 kg.
Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption	12/24 Vdc 100/240 Vac - 50-60Hz
Consumo - Consumption	0,40 kWh/24h (*)

(*) 8°C di temperatura interna e 25°C di temperatura ambiente.
8°C of internal temperature and 25°C of ambient temperature

DCW46



N. 12
H max: 315 mm.
Ø max: 76 mm.



Capacità totale - Total volume	46 lt.
Peso netto - Net weight	18 kg.
Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption	12/24 Vdc 100/240 Vac - 50-60Hz
Consumo - Consumption	0,55 kWh/24h (*)

(*) 8°C di temperatura interna e 25°C di temperatura ambiente.
8°C of internal temperature and 25°C of ambient temperature

Platinastraat 21
8211 AR Lelystad
Postbus 22
8200 AA Lelystad

T 0320 - 28 61 71 | lelystad@auerhaan.nl
F 0320 - 28 61 70 | www.auerhaan-lelystad.nl

Reken op ons.

