

OVENS, KOOKTOESTELLEN EN
SPOELBAKKEN

Dometic Kookplaten



Reken op ons.

Auerhaan Lelystad is een bedrijf met een zeer lange historie; opgericht in 1885, is het bedrijf een bekende en betrouwbare toeleverancier van producten voor de carrosseriebouw, busbouw, machinebouw, scheepsbouw en jachtbouw. Vele vertegenwoordigingen van gerenommeerde fabrikanten in Europa en daarbuiten maken het productassortiment van Auerhaan tot een zeer breed programma. Het mag u dan ook duidelijk zijn dat de informatie die wij u geven via deze website nooit compleet kan zijn.



KOOKPLAAT OPTIMAAL BESCHERMD

Koken op twee of drie pitten in een kleine ruimte – de compacte kookplaten van Dometic maken het mogelijk. Alle modellen sluiten naadloos aan op het werkblad. Als er geen pannen op de kookplaat staan, kunt u de glasplaat sluiten. Op die manier beschikt u over extra werkruimte en tegelijkertijd wordt de kookplaat beschermd.

DOMETIC HBG 3440

3-pits kooktoestel met glazen afdekplaat

- Spanning: 12 V DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 335 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksels
- Gewicht: 5,0 kg
- Afmetingen (b x h x d): 560 x 78 x 440 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 546 x 428 mm

Art.nr. 9103301746



DOMETIC HBG 2335

2-pits kookplaat met glazen afdekplaat

- Uitgangsvermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 189 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksels, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 4 kg
- Afmetingen (b x h x d): 460 x 80 x 335 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 440 x 315 mm

Art.nr. 9103301736



DOMETIC HBG 3445

3-pits kooktoestel met glazen afdekplaat

- Uitgangsvermogen: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 262 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksels, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 6 kg
- Afmetingen (b x h x d): 520 x 80 x 445 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 510 x 435 mm

Art.nr. 9103301745



DOMETIC HBG 3341

3-pits kooktoestel met glazen afdekplaat

- Spanning: 12 V DC (elektrische ontsteking)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 263 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksels, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 6 kg
- Afmetingen (b x h x d): 689 x 82 x 341 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 679 x 334 mm

Art.nr. 9103301757



GAS

DOMETIC HB 1320

1-pits inbouwkookplaat

- Uitgangsvermogen: 2,2 kW
- Gasverbruik: 167 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Geëmailleerde pannendrager, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 1,9 kg
- Afmetingen (b x h x d): 240 x 88 x 320 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 216 x 296 mm

Art.nr. 9103301735



GAS

DOMETIC HB 2370

2-pits inbouwkookplaat

- Uitgangsvermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 204 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksele, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingsstelsel, rubber afdichting
- Gewicht: 2,4 kg
- Afmetingen (b x h x d): 420 x 75 x 370 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 386 x 336 mm

Art.nr. 9103301755



GAS

DOMETIC HB 3370

3-pits inbouwkookplaat

- Spanning: 12 V DC (elektrische ontsteking)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 277 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksele, beveiligd ontstekingsstelsel, rubber afdichting
- Gewicht: 3,3 kg
- Afmetingen (b x h x d): 520 x 90 x 370 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 486 x 336 mm

Art.nr. 9103301749



GAS

DOMETIC HB 2325

2-pits inbouwkookplaat

- Uitgangsvermogen: 2 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 233 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksele, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 1,5 kg
- Afmetingen (b x h x d): 450 x 50 x 325 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 430 x 305 mm

Art.nr. 9103301737



GAS

DOMETIC HB 3400

3-pits inbouwkookplaat

- Uitgangsvermogen: 3 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 350 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksele, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 4 kg
- Afmetingen (b x h x d): 500 x 50 x 400 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 470 x 370 mm

Art.nr. 9103301753



GAS

DOMETIC HB 4500

4-pits inbouwkookplaat

- Uitgangsvermogen: 4 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 467 g/h
- Gasdruk: 30 mbar
- Geëmailleerde pannendrager, geëmailleerde branderdeksele, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 3 kg
- Afmetingen (b x h x d): 400 x 50 x 500 mm
- Inbouwafmetingen (b x d): 370 x 470 mm

Art.nr. 9103301748

DOMETIC PI7093

230 volt grill

- Hoogglans gepolijste roestvrijstalen afwerking
- Verwarmingsvermogen: 2,4 kW
- Afmetingen (b x h x d):
533,4 x 101,6 x 304,8 mm
Inbouwafmetingen (b x d):
501,7 x 295,3 mm

Art.nr. 9102302153

Gebruiks-
vriendelijk



230 V



GAS



DOMETIC PI8062M

2-pits kooktoestel met glazen deksel

- Aansluitspanning: 12 V DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- Afmetingen (b x h x d):
480 x 90,5 x 370 mm
Inbouwafmetingen (b x d): 466 x 358 mm

Art.nr. 9102300008



GAS



DOMETIC PI8063M

3-pits kooktoestel met glazen deksel

- Aansluitspanning: 12 V DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
- Afmetingen (b x h x d):
560 x 90,5 x 440 mm
Inbouwafmetingen (b x d): 546 x 428 mm

Art.nr. 9102300009



DOMETIC GASCHECKER GC100

Indicator om het vulniveau van alle standaard propaan- en butaangasflessen te bepalen

- Betrouwbare niveaumetingen met behulp van ultrasound
- Gebruiksvriendelijk
- Geschikt voor alle stalen en aluminium gasflessen met een diameter van 200 – 350 mm (uitgezonderd zelfvullende flessen)

Art.nr. 9103500697



DOMETIC ORIGO ONE

1-pits vrijstaand spirituskooktoestel

- Compact design - eenvoudig op te bergen
- Draagbeugel voor transport met één hand
- Gepatenteerd, eenvoudig toegankelijk brandstofreservoir
- Goede kookprestaties
- Cardanophangingen, verstelbare panhouders en snijplank leverbaar als accessoire

Art.nr. 9103303977



DOMETIC ORIGO TWO

2-pits vrijstaand spirituskooktoestel

- Compact design - eenvoudig op te bergen
- Draagbeugel voor transport met één hand
- Gepatenteerd, eenvoudig toegankelijk brandstofreservoir
- Goede kookprestaties
- Cardanophangingen, verstelbare panhouders en snijplank leverbaar als accessoire

Art.nr. 9103303978



DOMETIC ORIGO 5100

Bootverwarming / 1-pits spirituskooktoestel

- Verwarming en kooktoestel in één
- Kan ook worden gebruikt voor het warm houden van voedsel
- 1500 watt vermogen in verwarmingsmodus

Art.nr. 9103303920

**DOMETIC ORIGO
A100 / A200**

1- of 2-pits spiritus inbouwkooktoestel

- Gebruiksvriendelijk
- Eenvoudig te monteren

ORIGO A100 / Art.nr. 9103303935

ORIGO A200 / Art.nr. 9103303937

Fornuizen
voor
permanente
montage



SPIRITUS



SPIRITUS

DOMETIC ORIGO 6000

Vrijstaand spiritus oven/-kooktoestel

- Hoog kookvermogen op alle platen, snel en flexibel koken aan boord
- Eenvoudige toegang tot brandstofreservoir, eenvoudig en veilig vullen
- Met cardanophanging, om het kooktoestel bij alle weersomstandigheden horizontaal te houden

ORIGO 6000 / Art.nr. 9103303922



SPIRITUS

DOMETIC ORIGO 2000 / 4100

1- of 2-pits spiritus inbouwkooktoestel

- Lage inbouwhoogte, ideaal in beperkte ruimtes
- Vlak gemonteerd, elegante uitstraling
- Afneembare pannendrager en afgeronde hoeken, eenvoudig te reinigen

ORIGO 2000 / Art.nr. 9103303884

ORIGO 4100 / Art.nr. 9103303890

T 0320 - 28 61 71 | www.auerhaan-lelystad.nl**Reken op ons.**

VRIJSTAANDE GASKOOKTOESTELLEN

De fornuizen met één of twee branders bieden een vermogen van 1600 watt per brander. Ze zijn standaard uitgerust met een beveiligd ontstekingsstelsel, hitteschild, instelbare panhouder en een eenvoudig te reinigen roestvrijstalen oppervlak. Ze kunnen

vast worden gemonteerd in de kombuis, maar ook worden gebruikt als vrijstaand model op het dek. Indien nodig kunnen ze worden uitgerust met een cardanophanging, die als accessoire verkrijgbaar is.



DOMETIC EK 1600

1-pits vrijstaand gaskooktoestel

- Kan worden gebruikt in permanent gemonteerde toestand of als vrijstaande unit
- Verstelbare panhouder
- Beveiligd ontstekingsstelsel
- Hoogwaardig roestvrijstaal
- Semi-cardanophanging als optie leverbaar

Art.nr. 9103300517



DOMETIC EK 3200

2-pits vrijstaand gaskooktoestel

- Kan worden gebruikt in permanent gemonteerde toestand of als vrijstaande unit
- Verstelbare panhouder
- Beveiligd ontstekingsstelsel
- Hoogwaardig roestvrijstaal
- Semi-cardanophanging als optie leverbaar

Art.nr. 9103300518



DOMETIC PI2232M

2-pits kookplaat

- Vermogen: 1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- Afmetingen (b x h x d): 380 x 90 x 280 mm
- Afneembare verchroomde pannendrager, eenvoudig te reinigen
- Roestvrijstalen branderdekseel

Art.nr. 9102300032

Platinastraat 21
8211 AR Lelystad
Postbus 22
8200 AA Lelystad

T 0320 - 28 61 71 | lelystad@auerhaan.nl
F 0320 - 28 61 70 | www.auerhaan-lelystad.nl

Reken op ons.

